

*Une dent dévitalisée n'est pas à l'abri d'une infection*

*Dès les premiers signes de douleur n'attendez pas pour consulter*

*Une reprise du traitement de racines peut être effectuée*

## Le retraitement endodontique

**La dent est un corps creux : chaque racine contient un canal ou plusieurs qui acheminent le nerf et le sang de l'organisme vers la dent. Une dent dévitalisée est une dent dont on a vidé les racines. Elle est toujours fonctionnelle, mais sans nerf ni vaisseaux sanguins. Il a été fait un « traitement de racines » ou traitement endodontique.**

Une dent dévitalisée et soignée peut, dans certains cas, s'infecter et devenir douloureuse. Il est alors nécessaire de reprendre le traitement de la racine. C'est ce que l'on appelle le « **retraitement endodontique** ».


Le but est d'assainir, de désinfecter et d'étanchéfier les racines.

Ce traitement nécessitera de déposer les éléments prothétiques (couronne, pilier...) et de les reconstruire.

### Pourquoi reprendre un traitement de racines ?

Pour différentes raisons :

- Le traitement de racines n'est pas allé jusqu'au bout de celles-ci.
- Une racine peut cacher un canal supplémentaire inaccessible ou invisible.
- Une infection à l'extrémité de la racine s'est produite malgré la dévitalisation.
- Il existe une douleur chronique à la pression.
- Une couronne est à changer et le traitement endodontique de la dent ne paraît pas satisfaisant, même si la dent n'est pas sensible.



### Quelle en sont les étapes ?

Refaire un traitement endodontique est une intervention minutieuse. En fonction des situations cliniques le retraitement est plus ou moins long et complexe.

- Dépose du travail existant : couronnes, tenons (pivots), inlay-core (pilier).
- Désobturation du précédent traitement de racines : il faut ramollir et nettoyer l'ancien ciment restant dans les canaux.
- Accès aux canaux supplémentaires s'ils ont été repérés.
- Nouvelle obturation : une fois bien nettoyé et désinfecté, le canal à l'intérieur de la racine est obturé à l'aide d'une pâte étanche.
- Nouvelle reconstruction prothétique. En effet il est indispensable d'effectuer une reconstruction (inlay-core, couronnes ou bridge) pour l'équilibre de la mâchoire.

Il arrive parfois que la reprise de traitement ne soit pas possible.



### Nos conseils

- Le bon état des racines constitue la base d'une reconstruction prothétique solide.
- Si le retraitement endodontique n'est pas possible, une solution alternative vous sera proposée.